

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี	ประธานสภา อบต.บางตลาด	ศักดิ์ชาย พิพัฒศรี	
๒	นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ	รองประธานสภา อบต.บางตลาด	สมศักดิ์ อัจฉรวรรณ	
๓	นายสนัญ ศิริอุดมสิน	สมาชิกสภา อบต.บางตลาด ม. ๔	สนัญ ศิริอุดมสิน	
๔	นางสาวธนธรรณ์ เสน่หา	สมาชิกสภา อบต.บางตลาด ม. ๕	ธนธรรณ์ เสน่หา	
๕	นายสามารถ เขตเขื่อน	สมาชิกสภา อบต.บางตลาด ม. ๖	สามารถ เขตเขื่อน	
๖	นายแว่ว โปธิ	สมาชิกสภา อบต.บางตลาด ม. ๗	แว่ว โปธิ	
๗	นายกิตติ ปัญญาเลิศ	เลขานุการสภา อบต.บางตลาด	กิตติ ปัญญาเลิศ	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายชำนาญ โปธิ	นายกอบต.บางตลาด	ชำนาญ โปธิ	
๒	นายวรรณ สุขเอี่ยม	รองนายกอบต.บางตลาด	วรรณ สุขเอี่ยม	
๓	นายสุขุม เปรพิพัฒน์	รองนายกอบต.บางตลาด	สุขุม เปรพิพัฒน์	
๔	นายสุภรักษ์ ชมชื่น	เลขานุการ นายก อบต.บางตลาด	สุภรักษ์ ชมชื่น	
๕	นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์	ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด	บุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์	
๖	นายพัทธนันท์ กาหลิบ	นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ รักษาการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	-	
๗	นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์	ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด	วนุส ไสทรอุดมทรัพย์	
๘	นางสาวจันทิมา นวมนิ่ม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา	จันทิมา นวมนิ่ม	
๙	นางสาวจารุณี สร้อยทอง	นักจัดการงานทั่วไป	จารุณี สร้อยทอง	
๑๐	นางสาวณภักษ์ มะลึะคะ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ณภักษ์ มะลึะคะ	
๑๑	ว่าที่ ร.ต. หญิง รัชนิวรรณ กุมภีร์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	รัชนิวรรณ กุมภีร์	

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายกิตติ ปัญญาเลิศ
เลขานุการสภา

สวัสดีครับ กระผม นายกิตติ ปัญญาเลิศ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานฯ จดรูปเหียนบูชาพระรัตนตรัยรับเชิญท่านประธานสภากล่าวเปิดประชุมครับ

นายกัณฑ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภา

ครับ ตามประกาศอำเภอคลองเขื่อน เรื่อง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด มีความจำเป็นในการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้จ่ายเงินสะสมและพิจารณาข้อราชการเรื่องอื่น ตามอำนาจหน้าที่ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

อำเภอคลองเขื่อนพิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๖ (๓) เห็นชอบให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกัณฑ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภา

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

นายกัณฑ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภา

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ มาครบนะครับ ไม่มีใครขาดนะครับ เชิญท่านนายกครับ

๑.๒ เชิญท่านนายกครับ

ไม่มีครับ

๑.๓ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

ค่ะ เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะค่ะ จะแจ้งให้ทราบเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา จังหวัดฉะเชิงเทราได้เปิดสอบสายงายผู้บริหารทำให้ อบต. เรา จะมีปลัดมาบรรจุแล้วนะค่ะ ซึ่งจะเดินทางมาปฏิบัติงานในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ ค่ะ ได้นางศุภิจาญณ์ อนันต์แสงบุญ ย้ายมาจาก อบต.ทับหลวง อำเภอเมือง

/นางบุษยเนตร...

นางบุญเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ว่าที่ ร.ต. หญิง รัชนิวรรณ กุมภีร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

นางสาวจันทิมา นวมนิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

จังหวัดนครปฐม มาปฏิบัติหน้าที่เป็นปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เรียนเชิญท่านใดว่างก็มาต้อนรับปลัดใหม่ได้ในวันที่ ๒ ที่ อบต.เราจะและอีกเรื่อง กองช่างได้รับพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา เชิญน้องแนะนำตัวเลยคะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ว่าที่ ร.ต. หญิง รัชนิวรรณ กุมภีร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กองช่าง ค่ะ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ

๑.๔ หัวหน้าสำนักปลัดครับ

ค่ะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนสำนักปลัด นะคะ คือตอนนี้อยู่ทางจังหวัดฉะเชิงเทราให้เราจัดการเรื่องขยะมูลฝอย ซึ่งก่อนหน้านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ได้ทำบันทึกข้อตกลงไว้กับเทศบาลบางคล้า ที่นี้เราต้องการที่จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงระหว่างเทศบาลบางคล้า กับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด จึงมีความจำเป็นต้องให้สภาเห็นชอบในการยกเลิกบันทึกข้อตกลงกับเทศบาลตำบลบางคล้า เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดสรรที่ทิ้งขยะให้เรา และทำบันทึกข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราแทน จึงต้องให้สภารับทราบและเห็นชอบให้ด้วยค่ะ ตามหนังสือที่แจ้งมาค่ะ

ที่ ฌษ ๗๙๗๐๓/๗๓๗
๗๘ ๗๓ ๗๕๗
๗๕๗
๗๕๗



รับ... 1575
วันที่ 1-8-12-62 2562
เวลา...
กอง...ดำเนินการ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
๖๐ หมู่ที่ ๖ อำเภอคลองเขื่อน ฌษ ๒๕๑๑๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ที่ ฌษ ๕๒๑๐๓/๓๕๐ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานเทศบาลตำบลบางคล้า ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยและให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและส่งคืนให้เทศบาลตำบลบางคล้า จำนวน ๑ ฉบับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับที่ 223
วันที่ 18 12-62
เวลา 14.00 น.

/ในการนี้

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวให้เทศบาลตำบลบางคล้า จำนวน ๑ ฉบับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

*ขอความเห็นชอบจากสภา

เรียน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

- เพื่อโปรดทราบ

- ยศ. มารตมาทำพระคุณเจ้า เจ้าที่เจ้าทาง

ขอความร่วมมือของเทศบาลตำบลบางคล้า (นายแหลม เดชะ)

ที่ความร่วมใจของ 11 หมู่

- เพื่อเป็นเกียรติแก่เทศบาลตำบลบางคล้า

ในนามของเทศบาลตำบลบางคล้า

- จักรวรรดิเมืองใหม่เมืองใหม่

ดร

(นายอำเภอเมืองใหม่เมืองใหม่)

นายอำเภอเมืองใหม่เมืองใหม่

18 เม.ย. 2562

สำนักปลัด

โทร ๐-๓๘๐๘-๖๔๖๖

โทรสาร ๐-๓๘๐๘-๖๓๖๕

www.bangtalad.go.th

๕๕๕/๑๕๕

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

๕๕๕/๑๕๕

จากเทศบาลเมืองเมืองใหม่เมืองใหม่

นรสิงห์ จิตกรรณเมืองใหม่เมืองใหม่

(Clusters) กับ จิตกรรณเมืองใหม่เมืองใหม่

เนื่องจาก จิตกรรณเมืองใหม่เมืองใหม่

นรสิงห์ จิตกรรณเมืองใหม่เมืองใหม่

๕๕๕/๑๕๕ กับ Clusters ที่ ๑

๕๕๕/๑๕๕

๕๕๕/๑๕๕

๕๕๕/๑๕๕

๕๕๕/๑๕๕

๕๕๕/๑๕๕

"ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

๑. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองใหม่เมืองใหม่

๒. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองใหม่เมืองใหม่

**บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย**

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำไว้ ณ เทศบาลตำบลบางคล้า

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

บันทึกข้อตกลงนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะนำขยะมูลฝอยมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับการจัดตั้งให้เป็น Cluster ในการจัดการมูลฝอยของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามมติการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดข้อตกลง มีดังต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Cluster) ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา บังเกิดผลในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ตามมติการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. สมาชิกที่เข้าร่วม

ประกอบด้วย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙ แห่ง ดังต่อไปนี้

- (๑) เทศบาลตำบลบางคล้า
- (๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง
- (๓) องค์การบริหารส่วนตำบลก้ออันแก้ว
- (๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด
- (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน
- (๖) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า
- (๗) องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้
- (๘) องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด
- (๙) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่

๓. ระยะเวลาการดำเนินงาน

ตั้งแต่วันที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยจนกว่าเทศบาลตำบลบางคล้าจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย

๔. ขอบเขตของความรับผิดชอบ

ให้เทศบาลตำบลบางคล้า เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย โดยจัดให้มีพื้นที่สำหรับรองรับขยะมูลฝอยที่สมาชิกจำนวน ๘ แห่ง ซึ่งจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเอง และนำมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า

๕. แผนการดำเนินงาน

๕.๑ ให้สมาชิกทั้ง ๘ แห่ง นำขยะมูลฝอยเข้ามากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า ในวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น หากมีความจำเป็นเทศบาลตำบลบางคล้า จะพิจารณาอนุญาตให้นำมากำจัดตามความเหมาะสม

๕.๒ ขยะมูลฝอยที่สมาชิกทั้ง ๘ แห่ง จะนำมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า จะต้องเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปเท่านั้น ต้องไม่มีขยะอันตราย หรือขยะมีพิษ หรือขยะติดเชื้อปะปนมากำจัดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า

๕.๓ สมาชิกทั้ง ๘ แห่ง ต้องดูแลพาหนะที่ใช้ในการรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอยให้มีสภาพที่ดี ไม่มีน้ำจากขยะรั่วไหลลงสู่เส้นทางผ่าน และกรณีที่ไม่ใช่รถขนขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หรือเปิดข้างเทท้าย ต้องมีผ้าปิดมิดชิดป้องกันการปลิวหล่นของขยะมูลฝอยขณะขนส่ง

๕.๔ สมาชิกทั้ง ๘ แห่ง ต้องแจ้งเส้นทางของการขนส่งของรถขนขยะมูลฝอยมายังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า ให้เทศบาลตำบลบางคล้าทราบ

๖. การชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย

สมาชิกทั้ง ๘ แห่ง เมื่อได้นำขยะมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลบางคล้า จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอย ตามที่เทศบาลตำบลบางคล้ากำหนดไว้ เป็นรายเดือน โดยเทศบาลตำบลบางคล้าจะเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมปริมาณขยะมูลฝอยตามที่สมาชิกแต่ละแห่งนำมากำจัดตามจริง และจัดส่งให้สมาชิกในทุกๆ สิ้นเดือน และให้สมาชิกดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยให้แก่เทศบาลตำบลบางคล้า ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งปริมาณขยะมูลฝอยจากเทศบาลตำบลบางคล้า

๗. การสิ้นสุดข้อตกลง

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด มีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลบางคล้า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แจ้งความประสงค์มายังเทศบาลตำบลบางคล้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ จะต้องผ่านการขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะยกเลิกการดำเนินการ และต้องชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยที่ค้างค้างให้เสร็จสิ้นก่อนการยกเลิก

ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างถือไว้ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

ลงนาม
(นางสุนีย์ พิรุณสาร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

ลงนาม
(นายแหลม เดชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ลงนามพยาน

(นางเบญจวรรณ เศรษฐวิวัฒน์กุล)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลงนามพยาน

(นางสาวศศิพันธ์ ภัทรบุญญาพิพัฒน์)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี
ประธานสภาฯ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี
ประธานสภาฯ

นายวนัส โสทรอดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ก็ไม่เป็นไร ยกเล็กก็ยกเล็ก สมาชิกทราบนะครับ ขอให้ความเห็นชอบด้วยครับ

รับทราบ และเห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

๑.๕ ผู้อำนวยการกองคลังครับ

ไม่มีค่ะ

๑.๖ ผู้อำนวยการกองช่างครับ

มีครับ ขอยกเลิกโครงการที่ได้รับการจ่ายเงินสะสม จำนวน ๒ โครงการ ครับ
๑. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้าน นายคำนึ่ง ภู่อารัม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ชนิดท่อเหลี่ยม (BOX CULVERT) ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗ เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ส.-๓๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย เป็นเงิน ๑๐๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายลูกรัง หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ใช้หินคลุกเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓๓ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ส.-๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๗ พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๒๙,๕๐๐ บาท (-สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการไม่ตรงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขอยกเลิก ๒ โครงการครับแจ้งให้สภาทราบและเห็นชอบในการยกเลิกโครงการ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

นายศักดิ์ชาย พิพัฒนศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

สมาชิกรับทราบนะครับ ขอยกเลิกโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้าน นายคำนึ่ง ภู่อารัม หมู่ที่ ๖ ใครเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ

รับทราบ และเห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

ครับโครงการที่ ๒ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ขยายลูกรัง หมู่ที่ ๖ ใครเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ

รับทราบ และเห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี
ประธานสภาฯ

๑.๗ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครับ

นางสาวจันทิมา นวมนิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๓ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ไม่มีค่ะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี
ประธานสภาฯ

ครับ ผมขอเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เลยครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ให้สมาชิกทุกคนตรวจสอบรายงานการประชุมด้วยครับ สมาชิกท่านใดมีอะไรแก้ไขหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้รับรองรายงานการประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขาณการสภาฯ

รับรองรายงานการประชุม เห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง กระทุ้งถาม

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี
ประธานสภาฯ

ไม่มีครับ

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขาณการสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี
ประธานสภาฯ

ไม่มีครับ

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขาณการสภาฯ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง ที่เสนอใหม่

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี
ประธานสภาฯ

๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบต.บางตลาด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขอเชิญท่านนายกครับ

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

ผม นายชำนาญ โพธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ได้ดำเนินการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้าง ลงหินคลุก ซ่อมแซม บุกเบิก ปักเสาเข็ม และขุดลอกคลอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมทั้งงานบริหารองค์กร ในเรื่องต่างๆ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. งานที่ได้พัฒนาภายในตำบลบางตลาดมีทั้งหมด ๖๑ โครงการ ดังนี้

๑.๑ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันดินเลื่อนชายคลองถนนวงษ์ เจริญทอง จากศาลาลุงแจ้วถึงหมู่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๐๕,๐๐๐ บาท

๑.๒ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันดินเลื่อนซอยบังเอิญ ม.๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๙๗,๐๐๐ บาท

๑.๓ โครงการบุกเบิกถนนลูกรังซอยข้างบ้านนายจ้อ ถึงบ้านเจ้แหลว หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐ บาท

๑.๔ โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนางเกษร หมู่ที่ ๗ และ หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

๑.๕ โครงการบุกเบิกถนนซอยลูกล้วน หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยทองเปรม หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๔๑,๐๐๐ บาท

๑.๗ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบคลองหลอด(สุดเขต หมู่ ๑) ต่อจาก เดิมหมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

๑.๘ โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนางนิยม เดชะ หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

๑.๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหัวลำภูถึงบ้านนางกุหลาบ หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๙๔,๐๐๐ บาท

๑.๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคขุน หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๒๖,๐๐๐ บาท

๑.๑๑ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านเจ้อวนถึงบ้านป่าแจ้ง หมู่ที่ ๗ โดยใช้โป๊ะ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท

๑.๑๒ โครงการลงหินคลุกถนนเลียบบคลองหลอด หมู่ที่ ๑,๔,๗ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๗๔,๐๐๐ บาท

๑.๑๓ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดบางตลาด (ซอยราษฎร์นุกุล) ตลอดสาย หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒,๔๙๐,๐๐๐ บาท

๑.๑๔ โครงการปรับปรุงและซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยยายแม่น จากปากซอยยายแม่น หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑,๓๑๙,๐๐๐ บาท

๑.๑๕ โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกซอยลูกล้วน หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๘๙,๐๐๐ บาท

/๑.๑๖ โครงการ...

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

๑.๑๖ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบถนนบางตลาด - คู้กร่าง หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๖๓,๐๐๐ บาท

๑.๑๗ โครงการปรับปรุง Box Culvert บริเวณทตบ้านนายจินดา นกศิริ หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท

๑.๑๘ ก่อสร้างโครงการปักเสาเข็มป้องกันตลิ่ง ริมคลองลัดใหญ่ บริเวณ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท

๑.๑๙ โครงการขุดลอกคลองบ้านป่าชวนถึงบ้านนายบุญสืบ หมู่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๗๘,๐๐๐ บาท

๑.๒๐ โครงการขุดลอกคลองบางค่างควา หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๒๑ โครงการ OVER LAY พื้น คสล. บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๐๐๐ บาท

๑.๒๒ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ซอยคนดีต่อจากถนนเดิมช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐ บาท

๑.๒๓ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านลุงจุก หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

๑.๒๔ โครงการขุดลอกคลองในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบางตลาด (บริเวณ บ้านนายบุญยัติ-บริเวณบ้านนายอเนก ไชยศรี) หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๕๔,๐๐๐ บาท

๑.๒๕ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยกตัญญูสูตร หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท

๑.๒๖ โครงการขุดลอกคลองในแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบางตลาด (ช่วงบริเวณ บ้านครูเก่าและบ้านนางสาวบุญเลื่อม พิพัทธ์ศรี) หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๑๙,๐๐๐ บาท

๑.๒๗ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบถนนบางตลาด - คู้กร่าง (ช่วงบริเวณบ้านหม่อม) หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๐๑,๐๐๐ บาท

๑.๒๘ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนบางตลาด - คู้กร่าง (จากหลัง รพ. สต.) หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐ บาท

๑.๒๙ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันดินเลื่อนชายคลองถนนวงษ์เจริญทอง จากศาลาลุงแจ้ว ถึงหมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๐๗,๐๐๐ บาท

๑.๓๐ โครงการขุดลอกคลองชายลัด หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

๑.๓๑ โครงการขุดลอกคลองซอยผู้การ (พร้อมขนย้าย) หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๕๙,๐๐๐ บาท

๑.๓๒ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายใบเฟิร์น - เงิน้อย หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒,๖๙๐,๐๐๐ บาท

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

๑.๓๓ โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณบ้านนายสันต์ แปลกสวัสดิ์ หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท

๑.๓๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินจากบริเวณสามแยกวัดคู้กร่างถึงคลองหลอด หมู่ที่ ๗ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๕๗,๐๐๐ บาท

๑.๓๕ โครงการลงหินคลุกถนนซอยบ้านลุงวัฒน์ หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

๑.๓๖ โครงการลงหินคลุกถนนบริเวณบ้านนายตุ้ย หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

๑.๓๗ โครงการขุดลอกคลองบ้านเจ้าแมว หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท

๑.๓๘ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบบนสายบางตลาด-คู้กร่าง หมู่ที่ ๔ (บริเวณดอนตาดี) ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท

๑.๓๙ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านป่าฮอง หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐ บาท

๑.๔๐ โครงการขุดลอกคลองบางค้ำควา บริเวณแยกสวนเจ้าเงิน หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑.๔๑ โครงการขุดลอกคลองบ้านนายวิชาญถึงบ้านลุงนิยม หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๓๑,๐๐๐ บาท

๑.๔๒ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยผู้การ (จากปากซอย ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐ บาท

๑.๔๓ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันตลิ่งพังภายในตำบลบางตลาด (ช่วงบริเวณสามแยกวัดคู้กร่างถึงคลองหลอด) หมู่ที่ ๗ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐ บาท

๑.๔๔ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันตลิ่งพังภายในตำบลบางตลาด (บริเวณซอยคนดี) หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท

๑.๔๕ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านนางอำนาจ แซ่เตียว หมู่ที่ ๓ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๗๔,๐๐๐ บาท

๑.๔๖ โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร บริเวณปากคลองวัดบางตลาด หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท

๑.๔๗ โครงการก่อสร้าง BOX CULVERT ซอยบังเอิญ หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๑.๔๘ โครงการก่อสร้าง BOX CULVERT ซอยกตัญญูสุตร จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บาท

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

๑.๔๙ โครงการปรับปรุงและก่อสร้างผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๕ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔,๐๐๗,๐๐๐ บาท

๑.๕๐ โครงการบุกเบิกถนนซอยนายจ้อ แยกซ้ายบ้านนายตุ้ม หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๒๓,๐๐๐ บาท

๑.๕๑ โครงการขุดลอกคลองหลังวัดบางตลาด - วงษ์เหิรญทอง หมู่ที่ ๕,๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๕๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโคขุน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๖๖,๐๐๐ บาท

๑.๕๓ โครงการก่อสร้าง BOX CULVERT บริเวณซอยบ้านเจ้าชะม้อย มะลิเค หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท

๑.๕๔ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันตลิ่งพังภายในตำบลบางตลาด (คลองขาย ลัด) หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐ บาท

๑.๕๕ โครงการปักเสาเข็มพร้อมสวมยางรถยนต์ คลองลัด หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๔๒๔,๐๐๐ บาท

๑.๕๖ โครงการปักเสาเข็มพร้อมสวมยางรถยนต์ ป้องกันตลิ่งพัง บริเวณบ้าน ผู้ใหญ่สุภาพ ปัญญาเลิศ หมู่ที่ ๗ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๖๙,๐๐๐ บาท

๑.๕๗ โครงการปักเสาเข็มไม้ป้องกันดินเลื่อนบริเวณดอนตาดีหมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท

๑.๕๘ โครงการก่อสร้าง Box Culvert ซอยวงษ์เหิรญทอง หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๒๙๐,๐๐๐ บาท

๑.๕๙ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านนางอำนวย แซ่เตียว (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๓ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๓๓,๐๐๐ บาท

๑.๖๐ โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านนายกิจจาถึงบ้านนายแดง หมู่ที่ ๑ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๑๐๓,๐๐๐ บาท

๑.๖๑ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมประตูเปิด-ปิด ซอยผู้การ บริเวณ ทางเข้าบ้านนางบุญชู พันภัย หมู่ที่ ๔ ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเงิน ๓๑๓,๐๐๐ บาท **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๓๕๑,๐๐๐ บาท**

๒. เรื่องขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดได้ดำเนินการตามนโยบาย และมุ่งเน้น ให้ประชาชนภายในตำบลบางตลาด รู้จักการคัดแยกขยะ การ กำจัดขยะ และมีกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดได้ดำเนินการตัดหญ้า และฉีดยากำจัด วัชพืชสองข้างทางเรียบร้อยแล้ว

๓. เรื่องศูนย์เด็กเล็ก มีการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ ทั้งกาย จิตใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ীরอบด้าน และมี สุขภาวะ ที่ดีในทุกช่วงวัยจะต้องเริ่มพัฒนาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย บริหารจัดการและการกำกับ ควบคุม ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของเด็กเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายได้

/นายชำนาญ...

นายชำนาญ โพธิ
นายก อบต.บางตลาด

นายกคดียุติธรรม พิพัฒน์ศรี
ประธานสภา

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขาการสภา

นายกคดียุติธรรม พิพัฒน์ศรี
ประธานสภา

๔. เรื่องการบริหารองค์กรที่ผ่านมา กระผมยึดหลักความเป็นกลาง ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

รับทราบครับ มีท่านใดสงสัยอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอความเห็นชอบครับ ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

รับทราบ และเห็นชอบ ๖ ท่านครับ

๕.๒ เสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกผู้แทนฯ ของท่านเรียนนะครับ

ร่าง



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑
แบบ ผ.๐๒

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่.....
ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า.....
ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่.....
ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่.....
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ยุทธศาสตร์ที่.....
ฉ. ยุทธศาสตร์ที่.....
กลยุทธ์การพัฒนา.....
แผนงาน.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑	โครงการปลูกถั่วเขียว บริเวณบ้านนายประจักษ์ นายชาติชาย เดียวบุญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี ถั่วเขียวสำหรับ บริโภคในครัวเรือน เพิ่มขึ้น	ปลูกถั่วเขียวขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีการ ปลูกถั่วเขียว	ประชาชนมีถั่วเขียว สำหรับบริโภคในครัวเรือน เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการปลูกถั่วเขียว บริเวณบ้านนายประจักษ์ นายชาติชาย เดียวบุญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ถั่วเขียวสำหรับ บริโภคในครัวเรือน เพิ่มขึ้น	ปลูกถั่วเขียวขนาด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่มีการ ปลูกถั่วเขียว	ประชาชนมีการ ปลูกถั่วเขียว เพิ่มขึ้น	กองช่าง
๓	โครงการขุดลอกคลอง ก่งแอด ถึง บ้านนาย ขุนจวน พลอยประเสริฐ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำใช้เพียงพอ สำหรับการ เกษตรและมีการ ระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลอง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ เพียงพอสำหรับการ เกษตรและมีการ ระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔.	โครงการปลูกสร้างถนนบุกเบิก บริเวณบ้านนายสมบุญ ถึงบ้านนายเสกสรร (ตลอดสาย) หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	ปลูกสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๕.	โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านนายสมคิด วรพิพัฒน์ ถึงบ้านนายสมบุญ พิพิธจันทร์ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๒,๐๐๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	-	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกคลองบริเวณบ้านนายสมพงษ์ ยุทธมนตรี หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร	-	-	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณทางเข้าสวนนายจอมทัพทรัพย์พงษ์ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๐x๑.๐x๑.๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน โดยใช้เข็มปูนไอล๕ ยาว ๔ ม.	-	-	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะขยายแอมป์ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟทางสาธารณะระยะขยายแอมป์	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง / การไฟฟ้า
๙	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินซอยดำรง หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมคูคลองและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	กำแพงกันดินระยะทาง ๒๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	-	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนซอยดำรง (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	ถนนบุกเบิกขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการลงหินคลุกถนนซอยดำรง (แยกบ้านน้ำคู้) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบระยะทาง ๕๐๐ เมตร กว้าง ๓ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลอง เชียงหวัดพะเยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๒	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณทางเข้าซอยผู้การ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน โดยใช้เข็มปูน ๑๐๕ ยาว ๔ เมตร พร้อมแทคอนกรีตด้านข้าง ๒ ข้าง	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณทางเข้าสวนนางสาววงจันทร์ เดชะ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๐x๑.๐x๑.๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๔	โครงการปลูกเสริมป้องกันตลิ่งพัง พร้อมสวนยางบริเวณบ้านคำอ้อ ถึง บ้านลุงกิม หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งพัง	ปลูกเสริมจำนวน ๕ จุด จุดละ ๖ ต้น พร้อมสวนยางต้นละ ๑๐ เส้น	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ที่ลดลงจากการกัดเซาะตลิ่ง	สามารถป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการปลูกถั่วเขียว บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ เป็นศิริ ถึง บ้านนายสมศักดิ์ หนูแย้ม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถั่วเขียวสำหรับคมนา	ถั่วเขียวปลูกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนา	ประชาชนมีถั่วเขียวสำหรับคมนา	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลอง เชียงหวัดพะเยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๑๖	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านนายจินดา นกศิริ หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขยายคันดิน (ต่อจากช่วง ๔ เมตร) ถึงวัดบางตลาด หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขยายคันดิน (ต่อจากช่วง ๔ เมตร) ถึงวัดบางตลาด หมู่ที่ ๕	ถนนลาดยางแอสฟัลติก คอนกรีต ขยายคันดิน (ต่อจากช่วง ๔ เมตร) ถึงวัดบางตลาด หมู่ที่ ๕	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๑๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ (ทุกซอย)	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	ไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับไฟฟ้า	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง	กองช่าง
๑๙	โครงการกำจัดวัชพืชในคลอง พื้นที่หมู่ที่ ๕	เพื่อมีการระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้น	กำจัดวัชพืชในคลอง พื้นที่หมู่ที่ ๕	-	-	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	มีการระบายน้ำที่ดียิ่งขึ้น	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลอง เชียงหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๐	โครงการขุดลอกคลองคลองขอยคนดี หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๑,๕๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๕ เมตร	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอกคลองคลองจะเข้สามตัว หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๘๐๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองทางลัดไปอำเภอ หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๕๓๐ เมตร กว้าง ๘ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตบริเวณคลองระยะ ๓ ตัว หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ถนนลาดยางผิวจราจรขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร	-	-	๑๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐๐,๐๐๐	๑๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลอง เชียงหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๔	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางตลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้เด็กเล็กมีสถานที่ในการเล่น เรียนการสอน มีสะดวกสบายขึ้น	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของเด็กเล็กที่เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อยู่ในสถานที่สะดวกสบายขึ้น	กองช่าง
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงกันดินบริเวณหลังรพ.สต.บางตลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมคูคลองและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	กำแพงกันดินระยะทาง ๕๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๖	โครงการบุกเบิกถนนบริเวณบ้านนายพรสิทธิ์ เสนหาถนนแยกไปจากขอยโคขุน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	ถนนขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๗	โครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลองเจ้าแม หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	ขุดลอกคลองระยะยาว ๑,๐๐๐ เมตร กว้าง ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒ เมตร	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้เพียงพอสำหรับการเกษตรและมีการระบายน้ำที่ดีขึ้น	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอดงหลวง จังหวัดพะเยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๒๘	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินทางเข้าซอยโคขุนบริเวณบ้านจันทน์ปากซอยโคขุน หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ริมคูคลองและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	กำแพงกันดินระยะทาง ๒๐๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	-	-	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	๗๒๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหการระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๒๙	โครงการปลูกเสริมพร้อมสวามยง ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณหน้าเมรุ วัดคุ้มกว้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ริมคูคลอง	ปลูกเสริมจำนวน ๑ จุด จุดละ ๖ ต้น พร้อมสวามยง ต้นละ ๑๐ เส้น	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ที่ลดลงจากการกัดเซาะริมตลิ่ง	สามารถป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่งได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการติดตั้งป้ายคัทเอาท์ บริเวณสามแยกวัดคุ้มกว้าง หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบางตลาด	ป้ายคัทเอาท์ จำนวน ๑ ป้าย ขนาด กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๔.๐ เมตร สูง ๕.๐ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ใช้ป้าย	ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ตำบลบางตลาด	กองช่าง
๓๑	โครงการปลูกเบญจมาศสำหรับผู้สูงอายุ ปัญญาเลิศ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	ถนนปลูกเบญจมาศ ขนาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอดงหลวง จังหวัดพะเยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๒	โครงการปลูกเสริมพร้อมสวามยง ป้องกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณบ้านผู้ใหญ่สุภาพ ปัญญาเลิศ (ปลูกเพิ่ม) หมู่ที่ ๗	เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ริมคูคลอง	ปลูกเสริมจำนวน ๒ จุด จุดละ ๖ ต้น พร้อมสวามยง ต้นละ ๑๐ เส้น	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของพื้นที่ที่ลดลงจากการกัดเซาะริมตลิ่ง	สามารถป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่งได้เพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่สุภาพ ปัญญาเลิศ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๕,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายเขตประปา ขยายสูบน้ำดื่ม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา ขยายสูบน้ำดื่ม	-	-	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง / ประปา
๓๕	โครงการขยายเขตประปา ขยายท่อ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา ขยายท่อ	-	-	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	๕๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง / ประปา

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลองเชื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๖	โครงการขยายไฟทางสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายไฟทางสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ ๗	-	-	๑๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๓๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น	ก่อสร้างห้องสำนักงาน ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๕.๕ เมตร	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด	องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางถนนวงษ์เทรียอุทอง หมู่ที่ ๖ – หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว	ถนนลาดยาง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร (จุดเริ่มต้น หมู่ ๖) ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร (จุดสิ้นสุด หมู่ ๑)	-	-	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวก	ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลองเชื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๓๙	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านลุงแจว หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ ป้องกันการกัดเซาะและเพิ่มพื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐ ม. จำนวน ๙ ท่อน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ประสบปัญหาการระบายน้ำ และการคมนาคม	สามารถแก้ไขปัญหการระบายน้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๔๐	โครงการขยายเขตประปา ขยายบ้านนายชาติชาย เดียวบุรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา ขยายบ้านนายชาติชาย เดียวบุรี	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง / ประปา
๔๑	โครงการขยายเขตประปา ขยายวงษ์เทรียอุทอง หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	ขยายเขตประปา ขยายวงษ์เทรียอุทอง	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค	กองช่าง / ประปา
๔๒	โครงการขยายไฟแรงต่ำซอยลงหม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำซอยลงหม	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการ	ประชาชนได้รับความสะดวกในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง

ร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอลอง เชียงหวัดพะเยา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
๔๓	โครงการขยายไฟแรงต่ำ ซอยบ้านนายชาติชาย เดียวบุรี หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยบ้านนายชาติ ชาย เดียวบุรี	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ครัวเรือนที่ได้รับ บริการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณสวน นายเกตุรา กล้องเจริญ หมู่ที่ ๔	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำใน พื้นที่ ป้องกันการ กัดเซาะและเพิ่ม พื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน โดยใช้เข็มปูน โอ๑๕ ยาว ๔ ม.	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาการระบาย น้ำ และการ คมนาคม	สามารถแก้ไข ปัญหาการระบาย น้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณหอด นายบุญเทียม สุรินทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ไขปัญหา การระบายน้ำใน พื้นที่ ป้องกันการ กัดเซาะและเพิ่ม พื้นที่การคมนาคม	Box Culvert ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน โดยใช้เข็มปูน โอ๑๕ ยาว ๔ ม.	-	-	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนที่ประสบ ปัญหาการระบาย น้ำ และการ คมนาคม	สามารถแก้ไข ปัญหาการระบาย น้ำในพื้นที่ ประชาชนมีการ คมนาคมที่สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

นางสาวจันทิมา นวมนิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รบกวนสมาชิกฯทุกท่าน ตรวจสอบฯ หมู่ของตัวเองว่าถูกต้องหรือว่ามี
ตรงไหนจะแก้ไข จะได้แก้ตอนนี้เลยคะ

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ขออนุญาตครับ กองช่างขอเสนอติดตั้งครับ เป้าหมายโครงการครับ อย่างลง
ลูกรัง ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผมอยากจะให้ระบุดูความหนาไปเลย
เพราะว่าในนี้เป้าหมายมันกว้างเกินไป อย่างผมไปกำหนดราคากลาง ผมทำไม่ได้
นะครับถ้าไม่มีความหนาบอก

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ความหนาต้องให้ช่างไปสำรวจ แล้วออกแบบไม่ใช่หรอ

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ไม่ครับ อย่างลูกรังถนน เต็มที่ก็ไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร ถูกไหมครับ อย่างลง
ลูกรังถนนบริเวณบ้านนายปราชญ์ถึง บ้านนายสมชาย ปัญญาเลิศ หมู่ที่ ๒ อัน
นั้นผมเข้าใจ แต่ก่อนที่จะเอามาใส่บุงเบิกได้ มันก็ต้องออกไปสำรวจเพื่อกำหนด
ความหนา ลูกรังมันต้องมีความชัดเจน

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ต้องแยกบุงเบิกก็คือบุงเบิก

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

อันนั้นผมเข้าใจ แต่ก่อนที่จะเอามาใส่บุงเบิกได้ มันก็ต้องออกไปสำรวจเพื่อกำ
หนดความหนา ในส่วนของลูกรังมันต้องมีความชัดเจน คือมันต้องระบุดูความ
หนาก่อนถึงจะออกมาเป็นคิวได้ครับ

/นายศักดิ์ชาย...

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ความหนาเราก็ไปดูหน้างาน แล้วก็ออกแบบเอาตอนนั้นก็ได้

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

แต่ว่าของบางเล่าณะครับ แผนฯ อย่างลงถนนหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่าตามแบบ อบต.กำหนด ของผมจะเขียนแบบนี้ แต่อันนี้ลงลูกรังถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร จบเลย

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ก็บางที่ บางที่มันไม่เท่ากัน บางที่ต้องยกระดับ มันจะหนาไม่เท่ากัน นี่ภาพออกใหม่ อย่างทาง ๑,๐๐๐ เมตร มันจะมีต่ำอยู่ ๓๐๐ เมตร

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างโครงการที่ผมขอยกเลิกไปเมื่อตอนต้น โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกขอยกเลิก หมู่ที่ ๖ กว้าง ๓ เมตร ระยะทาง ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร มันเป็นไปได้อยู่แล้ว รบวิ้งไม่ได้ อันนี้ผมถึงขอยกเลิก เพราะว่ามันหนาเกินไป ถ้าไม่นั้นก่อนทำ ช่างก็ต้องออกไปสำรวจ คุณจะเข้าแผนฯ ได้ คุณก็ต้องออกไปสำรวจ อันนี้เคลียร์แล้วว่ากว้างเท่านี้ ยาวเท่านี้ คุณไม่ได้ลงไปดูหน้างานจริงถูกไหมครับ ถ้าลงไปดูหน้างานจริงคุณจะรู้เลยว่าสภาพหน้างานมันเป็นยังไง

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

อันนี้ก็เอามาจากตอนบุกเบิก ว่ามันยาวเท่านี้

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

แต่ของบางเล่า ถ้าจะเข้าแผนฯ ก็ต้องลงไปดูของจริงหมด เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนไปเลยครับ อันนี้ก็อยู่ที่สภาฯ ครับ ผมแค่เสนอเฉยๆ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ก็อย่างที่บอก ลงไม่ได้ พื้นมันไม่เท่ากันหรือที่บุกเบิกไป

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ก็ต้องออกไปสำรวจครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ก็ก่อนจะออกแบบ ก็ไปสำรวจเอา แล้วก็ดูเงินตั้งไว้เท่าไรเราก็ทำไม่ให้เกิดวงเงินที่ตั้ง

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ครับๆ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

แล้วก็โครงการบ้านนายชาติชาย เตียวบู้ ข้อ ๑ เลย ลงไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไม่พอหรือ เตียวก็โดนปรับใหม่อีก ถมเยอะลงไปในคูเลย เพิ่มได้ไหม

นางสาวจันทิมา นวมนิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ก็แก้ตรงนั้นเลยค่ะ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

เอายังไงช่าง

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

อย่างอันนี้บุกเบิกถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร คือมันหาปริมาตรไม่ได้ครับ แล้วมากำหนดราคามันก็เลยขัดแย้งกัน ถ้ากว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ถมสูง ๒ เมตร อันนี้เราก็จะทราบปริมาตรคร่าวๆ แล้วว่าต้องใช้ดินถมกี่คิว ถึงจะมาประมาณการได้

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

แผนฯ มันก็คือแผนฯ ก็มีแผนฯไว้เรายังไม่ได้สำรวจจริง

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

อันนี้บุกเบิกถนนจะสูงกี่เมตรครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ใกล้ๆ ๒ เมตร

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

ประมาณ ๔,๐๐๐ คิว อันนี้ดินถมหรืออะไรครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ดินลูกรัง

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

คิวละ ๔๐๐ ก็ลำนหกเข้าไปแล้วครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

เพิ่มไป ๑,๐๐๐,๐๐๐ นะ

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะท่านประธานฯ คือถ้าสมมุติว่าเรากำหนดเป้าหมายไว้ว่า บุกเบิกถนนขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร แล้วเวลาที่เราไปทำ ท่านประธานฯ บอกว่าเดี๋ยวให้ช่างไปสำรวจแล้วเรากำหนดความหนา แล้วถ้าเพื่อกำหนดความหนาในขณะที่ขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ ค่ะมันจะผิดไปจากแผนฯไหมคะ แล้วเราจะต้องมีการมาขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายแก้ไขหรืออะไรไหมในสภาฯ อีกหรือไม่คะ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

ทุกทีก็ไม่ได้ขอ เราทำอย่าให้มันเกินที่เราอยู่ในแผนฯ ความกว้างก็อย่าให้เกิน ๕ เมตร

นางสาวจากรุณี สร้อยทอง
นักจัดการงานทั่วไป

มันก็เหมือนกับคร่าวหินคลุกที่ช่างยกเลิกค่ะ ๒๐ เซนติเมตร

นางบุษยเนตร เป้าเปียมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

นางบุษยเนตร เป้าเปียมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

นายสุขุม เปรไพพัฒน์
รองนายก อบต.บางตลาด

นายวนุส ไสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

คือตอนนี้ที่ว่าทำโครงการหินคลุกไม่ได้เพราะว่า ช่างบอกว่าไม่มีความหนา
หาปริมาณหินคลุกไม่ได้ ถึงได้มาขอยกเลิก ที่นี้ก็เลยมาดูในแผนที่ ในทุกตัวเรา
ก็ไม่ได้กำหนดความหนา หรือไม่ได้กำหนดอะไรไปเลย แล้วเวลาที่เรารู้จัดซื้อจัด
จ้างเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าขอความเห็นชอบจากสภาฯ อีกไหมคะ
ก็ไม่เห็นเคยมี

สรุปว่าไม่ต้องมาขอความเห็นชอบจากสภาฯ ดูแค่ความกว้าง ความยาว

ตอนสำรวจ ก็วัดตามจริง สมมุติตั้งไว้ ๒ เมตร เราวัดตามจริงได้ ๑ เมตรก็
ออกแบบไปตามนั้น ๑ เมตร

อันนี้ที่ลง ๕ เมตร คือว่าเขามาอุทิศที่ไว้ ๕ เมตร แต่ตอนที่เราไปทำจริง
เราอาจจะทำ ๔ เมตรก็ได้

แต่ตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับ ชื่อโครงการกับเป้าหมาย แผนที่ เป็น
หลักเลยนะครับ แล้วพอตั้งไปทำจริงๆ มันต้องตามแผนที่ เป๊ะเลยนะครับ

อันนั้นไปสำรวจจริงมาแล้ว ถึงเอามาเข้าแผนที่ ใช่ไหม

ใช่ครับ

ก็หัวหน้าสำนักก็คน ก็ทำแบบนี้

ครับผม ผมขอข้อ ๓๗ อีกข้อหนึ่งครับผม โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างห้องสำนักงาน ขนาด
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๕๕ เมตร อันนี้ต่อเติมหรือทำใหม่ครับ

ต่อเติมไหม เราเชื่อมจากตรงนี้ไป ทำห้องเพิ่ม

ผมงงตรงที่ว่าใช้คำว่าต่อเติม แต่เหมือนสร้างอาคารนี้ใหม่อีกหลังนึง

ของหมู่ ๑ ไปเพิ่มด้วยนะ

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ นะครับ

นางสาวจารุณี สร้อยทอง
นักจัดการงานทั่วไป

เพิ่มเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ คือทำทีเดียวจบเลยหรอคะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

อันนี้เรากะประมาณการว่ายาวเท่านี้ กว้างเท่านี้ ที่ตั้งไว้มันไม่พอทำ เข้าใจไหม เรื่องทำทีเดียวหรือครั้งที่มันอยู่ที่นายกเขาทำ

นางสาวจารุณี สร้อยทอง
นักจัดการงานทั่วไป

แต่โครงการชาติชาย เดียวมันไม่ได้ระบุไว้ระบุว่าช่วง ๑ ช่วง ๒ ช่วง ๓ มันไม่มีแผนรองรับนะคะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ก็ไม่เกี่ยว ทาง ๑ กิโลเมตร จะทำ ๕๐๐ เมตรก็ได้ ทุกที่ก็ทำแบบนี้

นายชำนาญ โพธิ
นายก อบต.บางตลาด

อย่างบ้านนายจ้อ ทำยังไง

นางสาวจารุณี สร้อยทอง
นักจัดการงานทั่วไป

มีแผนฯ แต่ละช่วงรองรับค่ะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ช่วงมันมาเขียนตอนเขียนแบบทั้งนั้น ตอนทำแผนฯ ไปดูสิมีช่วงไหม เทศคอนกรีตโคขุน เทไปก็ที แต่ระยะความยาวอยู่ในแผนฯ ก็สุดเลย

นายแหว่ โพธิ
สมาชิกฯ หมู่ ๗

ก็บางที่เข้าข้อบัญญัติมีเงินอยู่ไม่กี่ล้าน ก็แบ่งกัน เฉลี่ย ๒๐๐ เมตร ก็เหลือ ๖๐๐ ซอยสุขินันท์ เทศคอนกรีตไป ๔ รอบ มีช่วง ๑ ช่วง ๒ ช่วง ๓ ช่วง ๔ สมมุติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ทำซอยเดียวหมดเงินแล้วนะ โครงการเดียวหมดเลยหมู่อื่นไม่ได้

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

แต่เมื่อก่อนแผนฯ เราระบุหนานะคะ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกฯ ว่ายังไงครับ ก็เราเคยทำกันยังไง เราก็ทำแบบนั้น

นายสันญา ศิริอุดมสิน
สมาชิกฯ หมู่ ๔

แต่มันทำได้ก็ไม่ใช่ไรครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ทำไม่ได้ยังไง ก็ทำมา ๓ - ๔ นายกแล้ว ถ้าผัดมันก็ผัดไปหมดแล้ว

นายแหว่ โพธิ
สมาชิกฯ หมู่ ๗

แล้ววันนี้ตกลงจะรับรองแผนฯ ได้ไหม

นายสันญา ศิริอุดมสิน
สมาชิกฯ หมู่ ๔

ในซอยถ้าเราวัดไป ๒ กิโลเมตร แล้วเราวางเงินไว้หมด ถ้าเราไม่ทำก็ผิดอีก

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

นายกบริหารไม่ได้หรอก

นายสามารถ เขตเขื่อน
สมาชิกฯ หมู่ ๖

ตอนทำคือขึ้นอยู่กับนายกเค้าทำว่าเขาจะทำกี่ร้อยเมตร

นายสันญา ศิริอุดมสิน
สมาชิกฯ หมู่ ๔

ที่ข้างเขาพูดคือว่าถ้า ๒ กิโลเมตรเราวัดจริง ทำจริง ตั้งราคาไว้ ถึงเวลาทำไม่ได้ เพราะซอยเดียวเข้าไป ๓ - ๔ ล้านแล้ว แนวทางมันไม่ผิดกัน ก็ไม่เป็นไร

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ถ้าผิดมันก็ผิดกันมาตั้งกี่ปีแล้ว

นายวนุส โสทรอุดมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางตลาด

อย่างทีสมาชิกฯ พูดครับ เพราะว่าโครงการซอยนี้ ๒ - ๓ ล้านเนี่ย ๓ ล้านเข้าข้อบัญญัติไม่ได้อยู่แล้ว ก็ไปจ่ายขาดเงินสะสมเอากลับ ถูกไหมครับ แต่ที่นี้ในข้อบัญญัติโครงการไหนที่เกิน ๒ ล้านมั้งครับ ก็ไม่มี โครงการใหญ่ๆ ก็ไปจ่ายขาดเงินสะสมอยู่แล้ว

นางบุษยเนตร เป้าเปี่ยมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

แต่ซอยโคขุนเราก็กำหนดช่วงนะคะ

นายสามารถ เขตเขื่อน
สมาชิกฯ หมู่ ๖

แผนฯ จริงๆ มันใส่ไว้ ๘๐๐ เมตร แต่นายกเขาทำทีละ ๒๐๐ เมตร

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ก็ที่เคยเห็นชอบแล้วก็ส่งไปอำเภอก่อน ท้องถิ่นอำเภอก่อนก็ดูอยู่แล้ว ถ้าผิดเขาก็ต้องติงมาแล้ว สมาชิกว่าไงครับ

นายสามารถ เขตเขื่อน
สมาชิกฯ หมู่ ๖

ตามนั้นครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

เพราะฉะนั้นผมขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใครเห็นชอบยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ เสียงครับ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขาการสภาฯ

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

นายชำนาญ โพธิ์
นายก อบต.บางตลาด

๕.๓ ขออนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง Box Culvert บริเวณบ้านอารีย์ ภู่อราม หมู่ที่ ๖ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ชนิดใต้ผิวจราจร ขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘ เมตร เป็นเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

เห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

๕.๔ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีของ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เชิญท่านนายกครับ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับปรุงท่อลอดระบายน้ำ ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๗ – บ้านควายเขาหัก หมู่ที่ ๕ ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมประตูล้อมระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาดมีศักยภาพด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวมีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด เตรียมความพร้อมของพื้นที่ ไม่ให้มีปัญหาที่ดิน หรือถ้าต้องการมีการขอใช้ประโยชน์ที่ดินของทางราชการ ขอความกรุณาให้หน่วยงานของท่านดำเนินการขออนุญาตให้เสร็จสิ้น ก่อนการดำเนินโครงการ และเพื่อให้เอกสารหลักฐานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณครบถ้วนตามที่จังหวัดกำหนด จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบคำขอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. ลงนามในบันทึกความตกลง การขอตั้งงบประมาณและการรับโอนสินทรัพย์ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. หนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่

๓. หนังสือขออนุญาตดำเนินงานจากแขวงทางหลวงชนบท

๔. ท่อลอดดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.บางตลาด หรือโครงการชลประทาน

๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น

๕. มติสภาฯ

เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตรงตามระเบียบ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างต่อไป

นายศักดิ์ชาย พัทธศรี
ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขานุการสภาฯ

นายชำนาญ โฟธิ

นายก อบต.บางตลาด

เห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

เรียน ท่านประธานสภา ฯ และสมาชิกสภา อบต.บางตลาด ทุกท่าน ผมมีเรื่องเสนอเพิ่มเติม ครับ เรื่อง ขออนุญาตพิจารณา ถนนสายบางตลาด-คู้กร่าง และถนนในเกาะลัด รวมจำนวน ๒ สาย เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท

๑. ถนนสายบางตลาด – คู้กร่าง เป็นทางเชื่อมต่อ จากถนนบางตลาด - สวนปาล์ม ถนนสายนี้ผ่าน หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางตลาด

๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเกาะลัด ถนนสายนี้ผ่าน หมู่ที่ ๒ และ ๓ ตำบลบางตลาด

ซึ่งถนน ๒ เส้นดังกล่าวมีความสำคัญที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญ มีความเหมาะสมที่จะให้เป็นโครงข่ายของทางหลวงชนบท ประกอบกับเกินขีดความสามารถในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด และเพื่อความยั่งยืนในการดูแลบำรุงรักษา เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน จึงขอความอนุเคราะห์ให้แขวงทางหลวงชนบทพิจารณารับถนนสายดังกล่าวเป็นถนนโครงข่ายในความดูแลรับผิดชอบต่อไป ขอให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการยกถนนให้เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบท

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาแล้ว เห็นชอบหรือไม่ครับ ถ้าเห็นชอบขอมติที่ประชุมยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

นายกิตติ ปัญญาเลิศเลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๖ ท่าน ครับ

ระเบียบวาระที่ ๖

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ประธานสภาฯ

เรื่อง อื่น ๆ

เรื่องอื่นๆ เลยนะครับ หมู่ ๒ มีไหมครับ

นายกิตติ ปัญญาเลิศ

สมาชิกฯ หมู่ ๒

ไม่มีครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ประธานสภาฯ

หมู่ ๓ มีอะไรเสนอไหมครับ

นายสมศักดิ์ อัจฉรวรรณ

สมาชิกฯ หมู่ ๓

ไม่มีครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี

ประธานสภาฯ

หมู่ ๔ เชิญเลยครับ

นายสันญา ศิริอุดมสิน

สมาชิกฯ หมู่ ๔

ท่านนายกครับ ตรงไหล่ทางที่มันมีทรุด มีเป่ง เรามีอะไรแก้ไขได้ไหมครับ

/นายสันญา...

นายชำนาญ โปธิ

นายก อบต.บางตลาด

ตั้งซ่อมไว้แล้ว

นายสันญา ศิริอุดมสิน

สมาชิกฯ หมู่ ๔

อย่างหลุมโค้งซอยตามี มันใหญ่แล้วนะ

นางสาวจารุณี สร้อยทอง

นักจัดการงานทั่วไป

ก็ซ่อมแซมคะ

นายชำนาญ โปธิ

นายก อบต.บางตลาด

ตั้งไว้ตลอดสายเลย

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี

ประธานสภาฯ

เดียวเดือนกุมภาพันธ์ ซ่อมแซม ๒ เส้นเลย เส้นนี้กับเส้นวงษ์เหรียญทอง
ถ้าไม่ซ่อมก็พังแล้ว

หมู่ ๕ เลยครับ

นางสาวธนธรณ์ เสน่หา

สมาชิกฯ หมู่ ๕

ของหมู่ ๕ นะคะ ถนนท้ายซอยท่านนายกช่วยประสานงานหรือไปแก้ไข
ได้ไหมคะ เพราะว่าชำรุดลำบากมากคะมันตะแคง

นายชำนาญ โปธิ

นายก อบต.บางตลาด

ได้ จะให้ผู้รับเหมามาดูให้

นางสาวธนธรณ์ เสน่หา

สมาชิกฯ หมู่ ๕

แล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องฉีดยาหญ้าคะ ที่คลองจระเข้ มันไม่ได้แก้ปัญหาให้
ชาวบ้านเลย เพราะว่าฉีดยาอยู่ที่พื้นไม่ได้ลงไปใต้น้ำ ก็ได้รับปัญหาคือว่าถ้าเกิดเรา
มีการฉีดยา หมู่เราขอรับผิดชอบเองได้ไหมคะ

นายชำนาญ โปธิ

นายก อบต.บางตลาด

ได้เลย ต่อไปรับผิดชอบเองเลย

นายวรพล สุขเยี่ยม

รองนายก อบต.บางตลาด

มันฉีดยาไม่ได้ มันจะไปโดนข้าวเขาสิ

นางสาวธนธรณ์ เสน่หา

สมาชิกฯ หมู่ ๕

ที่ผ่านมาเขาฉีดยาเองได้ เขาก็ฉีดยาไปถึงกลางคลองไง น้ำมันก็จะวิ่งไปได้

นายชำนาญ โปธิ

นายก อบต.บางตลาด

เพราะว่าก็เคยโดนอยู่เรื่องไปโดนข้าว ก็ให้เขารับผิดชอบของตัวเองหมู่ใครหมู่มันไป

นายศักดิ์ชาย พิพัฒน์ศรี

ประธานสภาฯ

แบบนี้ก็ต้องประมาณการที่ละหมู่ ทำสัญญาผู้รับจ้างก็ต้องทำ ๗ คน ใช้ไหม

นางสาวจารุณี สร้อยทอง

นักจัดการงานทั่วไป

ก็ทำทีละช่วงก็ได้คะ มาเขียนคำร้องแต่ละหมู่

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

หมู่ ๖ มีไหมครับ

นายสามารถ เขตเขื่อน
สมาชิกฯ หมู่ ๖

ไม่มีครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

หมู่ ๗ เลยครับ

นายแหว่ โปธิ
สมาชิกฯ หมู่ ๗

ไม่มีครับ

นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี
ประธานสภาฯ

ท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ
ขอบคุณครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๕ น.

ลงชื่อ.....กิตติ ปัญญาเลิศ.....ผู้บันทึกการประชุม
(นายกิตติ ปัญญาเลิศ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) แหว่ โปธิ กรรมการ
(นายแหว่ โปธิ) ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สันญา ศิริอุดมสิน กรรมการ
(นายสันญา ศิริอุดมสิน) ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) สามารถ เขตเขื่อน กรรมการ
(นายสามารถ เขตเขื่อน) ตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด รับรองรายงานการประชุมสภาฯ แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๘

ลงชื่อ[Signature].....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายศักดิ์ชาย พิพัฒศรี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด